



FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ REGISTRATION CERTIFICATE

от 30 июля 2012 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

"Дрегер Медикал ГмбХ", Германия,

Dräger Medical GmbH, Moislinger Allee 53-55, 23542 Lubeck, Germany и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской техники)

Система мониторинга физиологических нараметров пациента Infinity Acute Care System с принадлежностями (см. Приложение на 15 листах) производства

"Дрегер Медикал ГмбХ", Германия, Dräger Medical GmbH, Moislinger Allee 53-55, 23542 Lubeck, Germany

класс потенциального риска 26

OKII 94 4200

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД №10580 от 02.04.2012

приказом Росздравнадзора от 30 июля 2012 года №474-Пр/12

разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохратения

Е.А. Тельнова



FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ REGISTRATION CERTIFICATE

от 30 июля 2012 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

"Дрегер Медикал ГмбХ", Германия,

Dräger Medical GmbH, Moislinger Allee 53-55, 23542 Lubeck, Germany и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской техники)

Система мониторинга физиологических параметров пациента Infinity Acute Care System с принадлежностями (см. Приложение на 15 листах) производства

"Дрегер Медикал ГмбХ", Германия,

Dräger Medical GmbH, Moislinger Allee 53-55, 23542 Lubeck, Germany

класс потенциального риска 26

OKI 94 4200

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД №10580 от 02.04.2012

приказом Росздравнадзора от 30 июля 2012 года №474-Пр/12

разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Е.А. Тельнова

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT № ФСЗ 2012/12603

Лист 15

многократного применения, с прямым подключением к модулю Masimo Rainbow SET, для детей, кабель 3.6 м.

318. Двухпалечные манжеты непрерывного неинвазивного измерения артериального давления, многоразовая (малая, средняя, большая).

319. Клипсы для датчиков Masimo на ухо, в наборах по 5 шт.

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

30 июля 2012 года



Е.А. Тельнова

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ **КРЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

ATTACHMENT Nº ΦC3 2012/12603

Лист 14

SpMet и SpO2, многократного применентя, для детей, кабель 0.9 м.

306. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpHb, SpMet и SpO2, многократного применения, с прямым подключением к модулю Masimo Rainbow SET, для взрослых, кабель 0.9 м.

307. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpHb, SpMet и SpO2, многократного применения. с прямым подключением к модулю Masimo Rainbow SET, для детей, кабель 0.9 м.

308. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpHb, SpMet и SpO2, многократного применения, с прямым подключением к модулю Masimo Rainbow SET, для взрослых, кабель 3.6 м.

309. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpHb, SpMet и SpO2, многократного применения. с прямым подключением к модулю Masimo Rainbow SET, для детей, кабель 3.6 м.

310. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpCO, **SpMet и SpO2**, многократного применения, для взрослых, кабель 0.9 м.

311. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpCO, SpMet и SpO2, многократного применения, для детей, кабель 0.9 м.

312. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpO2, многократного применения, с прямым подключением к модулю Masimo Rainbow SET, для взрослых, кабель 0.9 м.

313. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpO2, многократного применения, с прямым подключением к модулю Masimo Rainbow SET, для взрослых, кабель 2.4 м.

314. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpO2, многократного применения, с прямым подключением к модулю Masimo Rainbow SET, для взрослых, кабель 3.6 м.

315. Датчики пульсоксиметрии, технологня Masimo Rainbow, с функциями измерения SpO2, многократного применения, с прямым подключением к модулю Masimo Rainbow SET, для детей, кабель 0.9 м.

316. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpO2, многократного применения, с прямым подключением к модулю Masimo Rainbow SET, для детей, кабель 2.4 м.

317. Датчики пульсоксиметрии, технология Masund Rainbow, сфункциями измерения SpO2.

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

30 июля 2012 года

Е.А. Тельнова

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT Nº ΦC3 2012/12603

Лист 13

палец, универсальный, на ногу, на большой палец ноги, на нос) для взрослых.

291. Датчики пульсоксиметрии, технозогия Masimo Rainbow, многократного применения (на палец, универсальный, на ногу, на большой палец ноги, на нос) для детей.

292. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpHb, SpMet и SpO2, многократного применения для использования со сменными фиксаторами однократного применения, для взрослых.

293. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpHb, SpMet и SpO2, многократного применения для использования со сменными фиксаторами однократного применения, для детей.

294. Сменные фиксаторы однократного применения с датчиком пульсоксиметрии технологии Masimo Rainbow, для взрослых.

295. Сменные фиксаторы однократного применения с датчиком пульсоксиметрии технологии Masimo Rainbow, для детей.

296. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpHb, SpMet и SpO2, однократного применения, с двусторонним фиксатором, для взрослых.

297. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpHb, SpMet и SpO2, однократного применения, с двусторонним фиксатором, для детей.

298. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpHb, SpMet и SpO2, однократного применения, с фиксирующей полоской, для взрослых.

299. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpHb,

SpMet и SpO2, однократного применения, с фиксирующей полоской, для детей и новорожденных.

300. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpCO, SpMet и SpO2, однократного применения, с двусторонним фиксатором, для взрослых.

301. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpCO, SpMet и SpO2, однократного применения, с двусторонним фиксатором, для детей.

302. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpCO, SpMet и SpO2, однократного применения, с фиксирующей полоской, для взрослых.

303. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpCO, SpMet и SpO2, однократного применения, с фиксирующей полоской, для детей и новорожденных.

304. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, с функциями измерения SpHb, SpMet и SpO2, многократного применения, для взрася для кабе н. 0.9 м.

305. Латчики пульсоксиметрии, технология Мазяпо Втилого, с дункциями измерения SpHb,

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Е.А. Тельнова

30 июля 2012 года

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT № ΦC3 2012/12603

Лист 12

одноразовая (набор из 25 шт.).

- 265. Канюля Microstream назальная / ротовая для неинтубированных детей, одноразовая (набор из 25 шт.).
- 266. Универсальное крепление-держатель модуля.
- 267. Модуль респираторной механики и капнометрии (СО2).
- 268. Кабель интерфейсный подключения модуля к монитору.
- 269. Датчик СО2 оптический с кабелем.
- **270.** Датчик потока пневматический для детей и взрослых, одноразовый (в комплектах из 10 шт.).
- 271. Датчик потока пневматический для новорожденных, одноразовый (в комплектах из 10 шт.).
- **272.** Датчик потока комбинированный с кюветой СО2 для взрослых, одноразовый (в комплектах из 10 шт.).
- **273.** Датчик потока комбинированный с кюветой СО2 для детей, одноразовый (в комплектах из 10 mт.).
- 274. Датчик потока комбинированный с кюветой СО2 для новорожденных, одноразовый (в комплектах из 10 шт.).
- 275. Универсальное крепление-держатель модуля,
- 276. Кабель подключения электродов пациента.
- 277. Термистор с кабелем.
- 278. Акселерометр.
- 279. Адаптер-фиксатор для большого пальца руки.
- 280. Адаптер для ладони руки.
- 281. Клипса кабеля.
- 282. Универсальное крепление-держатель модуля.
- 283. Модуль непрерывного неинвазивного измерения артериального давления.
- 284. Кабель подключения модуля к монитору.
- 285. Контролер двухпалечных манжет.
- 286. Чехол-фиксатор контролера на руке.
- 287. Кабель подключения контролера двухпалечных манжет к модулю измерения.
- 288. Универсальное крепление-держатель модуля.
- 289. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo Rainbow, однократного применения, в комплектах по 20 шт. (на палец, универсальный интрогусына большой палец ноги, на нос).
- 290. Датчики пульсоксиметрии, технология Мактро Катром, многократного применения (на

Врио руководителя Федеральной служби по надзору в сфере здравоохранения

Е.А. Тельнова

30 июля 2012 года

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT № ΦC3 2012/12603

Лист 11

- 242. Датчик СО2 оптический с кабелем.
- 243. Адаптер-кювета прямого потока датчика СО2 для взрослых, многократного применения.
- 244. Адаптер-кювета прямого потока датчика СО2 для детей и новорожденных. многократного применения.
- 245. Адаптер-кювета прямого потока датчика СО2 для взрослых, однократного применения.
- 246. Адаптер-кювета прямого потока датчика СО2 для детей и новорожденных, однократного применения.
- 247. Адаптер бокового потока датчика СО2 для взрослых и детей.
- 248. Осущительная трубка адаптера бокового потока (в комплектах по 10 шт.).
- 249. Канюля назальная капнометрическая для взрослых.
- 250. Канюля назальная капнометрическая для детей.
- 251. Универсальное крепление-держатель модуля.
- 252. Модуль капнометрии в боковом потоке Microstream.
- 253. Кабель интерфейсный подключения модуля к монитору.
- 254. Кронштейн крепления модуля к монитору пациента.
- 255. Agantep Microstream для интубированных взрослых и детей. одноразовый (в комплектах из 25 шт.).
- 256. Адаптер Microstream для интубированных новорожденных и недоношенных, одноразовый (набор из 25 шт.).
- 257. Канюля Microstream назальная для неинтубированных взрослых, одноразовая (в комплектах из 25 шт.).
- 258. Канюля Microstream назальная для неинтубированных детей, одноразовая (в комплектах из 25 шт.).
- 259. Канюля Microstream назальная с подачей О2 для неинтубированных взрослых. одноразовая (набор из 25 шт.).
- 260. Канюля Microstream назальная с подачей О2 для неинтубированных детей, одноразовая (набор из 25 шт.).
- 261. Канюля Microstream назальная / ротовая с подачей О2 для неинтубированных детей, одноразовая (набор из 25 шт.).
- 262. Канюля Microstream назальная / ротовая для неинтубированных взрослых и подростков, одноразовая (набор из 25 шт.).
- 263. Канюля Microstream назальная ротовая с подачей О2 для неинтубированных взрослых и подростков, одноразовая (набор из 25 шт.). 25 шт.). 264. Канюля Microstream назальная для немитовыйных детей и новорожденных,

Врио руководителя Федеральной службы с по надзору в сфере здравоохранения

Е.А. Тельнова

30 июля 2012 года

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT № ΦC3 2012/12603

Лист 10

- 221. Одноразовый комплект измерения инвазивного давления с датчиком Memscap (в комплектах из 10 ппт.):
- 221.1 колпачок датчика с краником;
- 221.2. линия забора крови;
- 221.3. промывочное устройство;
- 221.4. стикеры цветовой индикации.
- 222. Одноразовая камера-колпачок с датчиком инвазивного давления Memscap (в комплектах из 50 шт.).
- 223. Универсальное крепление-держатель модуля измерения инвазивного давления и сердечного выброса.
- 224. Кабель-адаптер подключения двух датчик инвазивного давления к монитору.
- 225. Удлинительный кабель датчика инвазивного давления.
- 226. Универсальный держатель датчиков инвазивного давления.
- 227. Кабель промежуточный.
- 228. Кабель термодиллюционного катетера измерения сердечного выброса.
- 229. Кабель термистора с адаптером, стандарт Baxter-Edwards.
- 230. Кабель термистора с адаптером, стандарт Ohmeda.
- 231. Тройник термистора, однократного применения, в комплектах по 25 шт.
- 232. Набор измерения сердечного выброса:
- 232.1. кабель промежуточный;
- 232.2. кабель термодиллюционного катетера:
- 232.3. кабель термистора с адаптером стандарта Baxter-Edwards.
- 233. Набор измерения сердечного выброса:
- 233.1. кабель промежуточный;
- 233.2. кабель термодиллюционного категера;
- 233.3. кабель термистора с адаптером стандарта Ohmeda.
- 234. Кабель промежуточный.
- 235. Кабель катетера РІССО измерения сердечного выброса.
- 236. Кабель термистора с адаптером.
- 237. Кабель датчика кислорода (О2).
- 238. Датчик О2.
- 239. Модуль капнометрии (СО2).
- 240. Кабель интерфейсный подключения модуля к монитору
- 241. Кронштейн крепления модуля к мониторы какиенда

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

30 июля 2012 года

Е.А. Тельнова

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENTNo ΦC3 2012/12603

Лист 9

- **200.** Клейкие фиксаторы датчиков пульсоксиметрии Masimo, однократного применения, неонатальные, в наборах по 100 шт.
- **201.** Клейкие фиксаторы датчиков пульсоксиметрии Masimo, многократного применения, универсальные, в наборах по 12 шт.
- **202.** Клейкие фиксаторы датчиков пульсоксиметрии Masimo, многократного применения, неонатальные, в наборах по 12 шт.
- 203. Кабель подключения датчиков Masimo к модулю Masimo SET.
- 204. Кабель подключения датчиков Masimo к модулю Masimo Rainbow SET.
- 205. Кабель подключения датчиков Masimo Rainbow к модулю Masimo Rainbow SET.
- 206. Кабель пациента для подключения датчика Masimo Rainbow (длина 0.3 м, 1.2 м, 3.6 м).
- 207. Модуль измерения инвазивного давления и сердечного выброса методом термодиллюции.
- 208. Модуль измерения инвазивного давления и сердечного выброса методом РІССО.
- 209. Кабель интерфейсный подключения модуля к монитору.
- 210. Кабель-модуль подключения двух датчиков инвазивного давления к монитору пациента.
- 211. Кабель-адаптер подключения датчика инвазивного давления Memscap Sensonor к модулю/кабелю-модулю (не более 4 пт.).
- 212. Кабели-адаптеры подключения датчика инвазивного давления однократного применения стандарта B.Braun к модулю/кабелю-модулю.
- 213. Кабели-адаптеры подключения датчика инвазивного давления однократного применения стандарта Baxter-Edwards к модулю/кабелю-модулю.
- 214. Кабели-адаптеры подключения датчика инвазивного давления однократного применения стандарта Utah Medical к модулю кабелю-модулю.
- 215. Кабели-адантеры подключения датчика инвазивного давления однократного применения стандарта Abbott-Medex (Transtar) к модулю/кабелю-модулю.
- 216. Кабели-адаптеры подключения датчика инвазивного давления однократного применения стандарта Becton/Dickinson к модулю/кабелю-модулю.
- 217. Кабели-адаптеры подключения датчика инвазивного давления с 10-контактным разъемом к модулю/кабелю-модулю.
- 218. Кабели-адаптеры подключения датчика инвазивного давления с.7-контактным разъемом к модулю/кабелю-модулю.
- 219. Сменная пластина фиксации датчиков инвазивного давления для модуля.
- 220. Датчик инвазивного давления многократного применения Memscap Sensonor (не более 4 шт.).

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Е.А. Тельнова

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENTNº ФСЗ 2012/12603

Лист 8

- 180. Датчик температуры ректальный узофагальный для взрослых, однократного применения (длина 1.6 м, 3 м).
- 181. Датчик температуры ректальный эзофагальный для детей, однократного применения (длина 1.6 м, 3 м).
- 182. Защитные одноразовые чехлы для ректальных / эзофагальных датчиков температуры (набор из 10 шт.).
- 183. Удлинительный кабель датчика гульсоксиметрии (длина; 1 м. 1.2 м. 1.5 м. 2 м).
- 184. Кабель-модуль Masimo SET для подключения датчиков Masimo к монитору пациента.
- 185. Кабель-модуль Masimo Rainbow SET для подключения датчиков Masimo к монитору пациента.
- 186. Кабель модуль Nellcor для подключения датчиков Nellcor к монитору пациента.
- 187. Кронштейн крепления кабель-модуля Masimo к монитору пациента.
- 188. Кронштейн крепления кабель-модуля Nellcor к монитору пациента.
- 189, Удлинительный кабель датчика пульсоксиметрии Masimo (длина: 1.2 м, 3 м).
- 190. Удлинительный кабель датчика пульсоксиметрии Nellcor (длина: 1.2 м, 3 м).
- 191. Датчики пульсоксимстрии, технология Nellcor, многократного применения (на палец, на ухо, на лоб, универсальный, на ногу, на большой палец ноги).
- 192. Датчики пульсоксиметрии, технология Nellcor, однократного применения, в комплектах по 24 шт. (на палец, на лоб, универсальный, на ногу, на большой палец ноги, на нос).
- 193. Клейкие фиксаторы датчиков пульсоксиметрии Nellcor, однократного применения, универсальные, в наборах по 100 шт.
- 194. Клейкие фиксаторы датчиков пульсоксиметрии Nellcor, однократного применения, неонатальные, в наборах по 100 пг.
- 195. Клейкие фиксаторы датчиков пульсоксиметрии Nellcor, многократного применения, универсальные, в наборах по 12 шт.
- 196. Клейкие фиксаторы датчиков пульсоксиметрии Nellcor, многократного применения, неонатальные, в наборах по 12 шт.
- 197. Датчики пульсоксиметрии, технология Masimo, многократного применения (на палец, на ухо, на лоб, универсальный, на ногу, на большой палец ноги).
- 198. Датчики пульсоксиметрии, техно тогия Masimo, однократного применения, в комплектах но 20 пт. (на палец, на лоб, универсальный, на ногу, на большой палец ноги, на нос).
- 199. Клейкие фиксаторы датчиков пульсоксиметрии Мозипо однократного применения, универсальные, в наборах по 100 лгг.

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Е.А. Тельнова

30 июля 2012 года

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT

Лист 7

- 156. Кабель ЭКГ 4-х электродный для друдных отведений, многократного применения.
- 157. Кабель ЭКГ 3-х электродный, однократного применения.
- 158. Кабель ЭКГ 5-х электродный, однократного применения.
- 159. Кабель ЭКГ 6-х электродный, однократного применения.
- 160. Кабель ЭКГ 4-х электродный, для грудных отведений, однократного применения.
- 161. Монокабель ЭКГ 3-х электродный, многократного применения.
- 162. Монокабель ЭКГ 5-ти электродный, многократного применения.
- 163. Монокабель ЭКГ 6-ти электродный, многократного применения.
- 164. Монокабель ЭКГ 4-х электродный для грудных отведений, многократного применения.
- 165. Монокабель ЭКГ 3-х электродный, однократного применения.
- 166. Монокабель ЭКГ 5-ти электродный, однократного применения.
- 167. Монокабель ЭКГ 6-ти электродный, однократного применения.
- 168. Вставка-заглушка разъема монитора для подключения грудных отведений.
- 169. Соединительный шланг для неинвазивного измерения давления у взрослых и детей.
- 170. Манжеты неинвазивного измерения давления, взрослые и детские, многократного применения (длина окружности: 8-13 см, 12-19 см, 17-25 см, 23-33 см, 23-43 см, 23-53 см, 31-40 см, 31-55 см, 38-50 см).
- 171. Манжеты неинвазивного измерения давления, взрослые и детские, однократного применения, в комплектах по 10 шт. (длина окружности: 8-13 см, 12-19 см, 17-25 см, 23-33 см, 23-43 см, 23-53 см, 31-40 см, 31-55 см, 38-50 см).
- 172. Соединительный шланг для неинвазивного измерения давления у неонатальных пациентов.
- 173. Манжеты неинвазивного измереь ия давления, неонатальные, однократного применения, в комплектах по 10 шт. (длина окружности: 3.1-5.7 см. 4.3-8.0 см, 5.8-10.9 см, 7.1-13.1 см, 8.3-15 см).
- 174. Кабель-адантер подключения 2-х дарчиков температуры к монитору пациента.
- 175. Датчик температуры накожный многократного применения (длина 1.5 м, 3 м).
- **176.** Датчик температуры ректальный / эзофагальный для взрослых, многократного применения (длина 1.5 м, 3 м).
- 177. Датчик температуры ректальный / эзофагальный для детей, многократного применения (длина 1.5 м, 3 м).
- 178. Датчик температуры накожный для взрослых, одновратного применения (длина 1.6 м, 3 м).
- 179. Датчик температуры накожный для детей, однократного применения (длина 1.6 м, 3 м).

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Е.А. Тельнова

30 июля 2012 года

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT Nº 9C3 2012/12603

Лист 6

- 126. Крепление блока питания дисплея С700/С500 на стену.
- 127. Крепление дисплея/С700/С500 на горизонтальный рельс.
- 128. Крепление блока питания дисплся/С700/С500 на горизонтальный рельс.
- 129. Крепление дисплея/С700/С500 на вертикальную трубу.
- 130. Крепление дисплея/С700/С500 на вертикальную трубу с динамическим изменением положения и высоты.
- 131. Крепление дисплея/блока питания С700/С500 на вертикальную трубу.
- 132. Крепление дисплея/С700/С500 на вертикальный рельс.
- 133. Крепление дисплея/С700/С500 на вертикальный рельс с динамическим изменением положения и высоты.
- 134. Крепление блока питания дисплея/С700/С500 на вертикальный рельс.
- 135. Крепление дисплея/С700/С500 на консоль электро-газо снабжения.
- 136. Крепление дисплея/С700/С500 на консоль электро-газо снабжения с динамическим изменением положения и высоты.
- 137. Крепление блока питания дисплея/С700/С500 на консоль электро-газо снабжения.
- 138. Крепление дисплея/С700/С500 на наркозно-дыхательный аппарат.
- 139. Крепление блока питания дисплея/С700/С500 на наркозно-дыхательный аппарат.
- 140. Стойка напольная мобильная на колесах для крепления дисплея/С700/С500.
- 141. Стойка напольная мобильная на колесах с изменяемой высотой для крепления дисплея/C700/C500.
- 142. Крепление блока питания дисплея/С700/С500 на стойку напольную мобильную.
- 143. Принтер лазерный.
- 144. Термопринтер-регистратор.
- 145. Бумага термопринтера (в комплектах по 10 рудонов).
- 146. Кабель интерфейсный подключения термопринтера к монитору.
- 147. Кронштейн крепления термопринтера.
- 148. Неонатальный адаптер подключения датчиков к монитору пациента.
- 149. Электролы ЭКГ для взрослых и детей (в комплектах по 50 шт.).
- 150. Электроды ЭКГ с кабелем, неонатальные (в комплектах по 300 шт.).
- 151. Кабель подключения неонатальных ЭКГ электродов к монитору пациента.
- 152. Кабель удлинительный подключения кабелей ЭКГ на 3, 5 и 6 электродов.
- 153. Кабель ЭКГ 3-х электродный, многократного применения.
- 154. Кабель ЭКГ 5-ти электродный, многократного применения.
- 155. Кабель ЭКГ 6-ти электродный, многократього применения.

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

30 июля 2012 года

Е.А. Тельнова

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT

Лист 5

- 95. Кабель интерфейсный подключения к дополнительному оборудованию
- 96. Кабель интерфейсный подключения к монитору Edwards Vigilance.
- 97. Кабель интерфейсный подключения к монитору Edwards Vigileo.
- 98. Кабель интерфейсный подключения блока питания интерфейсного коммуникационного к внутрибольничной системе вызова дерсонала.
- 99. Кабель USB подключения внеиних устройств.
- 100. Кабели информационной сети стандарта Ethernet (длины 1.2 м, 2.4 м, 4.9 м, 20 м).
- 101. Кросс-кабели информационной сети стандарта Ethernet (длины 2 м, 6 м).
- 102. Концентратор проводной информационной сети.
- 103. Устройство приёмо-передающее беспроводной информационной сети (точка доступа).
- 104. Антенна устройства приёмо-передающего беспроводной информационной сети (точка доступа).
- 105. Контроллер сетевой централизованного управления точками доступа.
- 106. Кабель интерфейсный для подключения монитора к персональному компьютеру.
- 107. Кабель передачи аналоговых данных.
- 108. Кабель интерфейсный для синхронизации монитора и дефибриллятора.
- 109. Кабель адаптер для одновременного подключення к монитору датчика СО2 в прямом потоке и кабеля синхронизации.
- 110. Адаптер беспроводной сети монитора пациента:
- 111. Встраиваемый модуль беспроводной сети.
- 112. Карта памяти.
- 113. USB ключ программных опций.
- 114. USB носитель обмена данными.
- 115. Дисплей для отображения информации.
- 116. Дисплей сенеорный управляющий для отображения информации и ввода данных.
- 117. Кабель подключения дисплея к монитору пациента (длина 3 м, 20 м, 23 м).
- 118. Кабель DVI подключения внешних лисплеев.
- 119. Кабель USB подключения и управления сенсорным дисплеем.
- 120. Кронштейн крепления дисплея.
- 121. Кронштейн крепления блока питания дисплея.
- 122. Стойка напольная мобильная на колесах для крепления дисплея.
- 123. Стойка напольная мобильная на колесах с изменяемой высотой для крепления дисплея.
- 124. Кронштейн крепления блока питания дисплет для стойки напольной мобильной.
- 125. Крепление дисплея/С700/С500 на стену.

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Е.А. Тельнова

30 июля 2012 года

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT№ ФС3 2012/12603

Лист 4

- 69. Крепление блока питания стандартного на наркозно-дыхательный аппарат.
- **70.** Крепление блока питания для Infinity C700/Infinity C500 на наркозно-дыхательный аппарат.
- 71. Крепление монитора с докинг-станцией на аппарат искуственной вентиляции легких.
- 72. Крепление блока питания интерфейсного коммуникационного на аппарат искуственной вентилящии легких.
- 73. Крепление блока питания стандартного на аппарат искуственной вентиляции легких.
- 74. Крепление блока питания для Infinity C700/Infinity C500 на аппарат искуственной вентиляции легких.
- 75. Стойка напольная мобильная на колесах для совместного крепления монитора с докингстанцией, управляющего независимого дисплея-терминала, блока питания интерфейсного коммуникационного.
- 76. Стойка напольная мобильная на колесах с изменяемой высотой для крепления монитора с докинг-станцией и блока питания.
- 77. Крепление блока питания интерфейсного коммуникационного на стойку напольную мобильную.
- 78. Крепление блока питания на стойку напольную мобильную.
- 79. Крепление блока питания для Infinity C700/Infinity C500 на стойку напольную мобильную.
- 80. Крепление монитора с докинг-станцией на кровать.
- 81. Интерфейсная плата.
- 82. Докинг-станция сетевая интерфейсная.
- 83. Кронштейн для принадлежностей к докинг-станции сетевой интерфейсной.
- 84. Интерфейсный коммуникационный блок расширения.
- 85. Кабель системный для коммуникационого интерфейсного блока питания.
- 86. Кабель системный для стандартного блока питания.
- 87. Кабель системный для интерфейсного коммуникационного блока расширения.
- 88. Кабель системный для докинг-станции сетевой интерфейсной.
- 89. Докинг-станция механическая.
- 90. Докинг станция интерфейстная.
- 91. Кронштейн-крючек докинг-станции для принадлежностей мониторинга.
- 92. Конвертер протоколов обмена данными.
- 93. Кабель интерфейсный подключения к наркозно дыхательному аппарату.
- 94. Кабель интерфейсный подключения к аппарату векуственной вентиляции легких.

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Е.А. Тельнова

30 июля 2012 года

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT № ФСЗ 2012/12603

Лист 3

- 46. Крепление управляющего независимого дисплея-терминала на вертикальную трубу.
- **47.** Крепление управляющего независимого дисплея-терминала на вертикальную трубу с **динамическим** изменением положенил и высоты.
- 48. Крепление блока питания интерфейсного коммуникационного на вертикальную трубу.
- 49. Крепление блока питания стандартного на вертикальную трубу.
- 50. Крепление блока питания для Infinity C700/Infinity C500 на вертикальную трубу.
- 51. Крепление монитора с докинг станцией на вертикальный рельс.
- 52. Крепление монитора с докинг станцией на вертикальный рельс с динамическим изменением положения и высоты:
- 53. Крепление управляющего независимого дисплея-терминала на вертикальный рельс
- 54. Крепление управляющего независимого дисплея-терминала на вертикальный рельс с динамическим изменением положения и высоты
- 55. Крепление блока питания интерфейсного коммуникационного на вертикальный рельс.
- 56. Крепление блока питания стандартного на вертикальный рельс.
- 57. Крепление блока питания для Infinity C700/Infinity C500 на вертикальный рельс.
- 58. Крепление монитора с докинг-станцией на консоль электро-газо снабжения.
- **59.** Крепление монитора с докинг-станцией на консоль электро-газо снабжения с динамическим изменением положения и высоты.
- 60. Крепление управляющего независимого дисплея-терминала на консоль электрогазоснабжения.
- 61. Крепление управляющего независимого дисплея-терминала на консоль электрогазоснабжения с динамическим изменением положения и высоты.
- 62. Крепление блока питания интерфейсного коммуникационного на консоль электрогазоснабжения.
- 63. Крепление блока питания стандартного на консоль электрогазоснабжения.
- **64.** Крепление блока питания для Infinity C700/Infinity C500 на консоль электрогазоснабжения.
- 65. Крепление монитора с докинг-станцией на наркозно-дыхательный аппарат.
- 66. Крепление управляющего независимого дисплея-терминала на наркозно-дыхательный аппарат.
- 67. Крепление управляющего независимого дисплея-терминала на наркозно-дыхательный аппарат с динамическим изменением иоложения и высоты.
- 68. Крепление блока питания интерфейсного ком общикационного на наркозно-дыхательный аппарат.

Врио руководителя Федеральной служби по надзору в сфере здравоохранения

Е.А. Тельнова

30 июля 2012 года

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT № ФC3 2012/12603

Лист 2

пользователя.

- 22. Программное обеспечение Infinity C700/Infinity C500 для интеграции в общий интерфейс стандартных Windows/Web приложений.
- 23. Программное обеспечение Infinity C700/Infinity C500 для обмена данными радиологических исследований в формате DICOM.
- **24**. Программное обеспечение Infinity C700/Infinity C500 для ведения электронной историй болезни.
- 25. Программное обеспечение Infinity C700/Infinity C500 для доступа к данным внутрибольничной информационной сети и Интернет.
- **26.** Программное обеспечение Infinity C700/Infinity C500 для записи и отображения видео данных (видеозахвата).
- 27. Крепление монитора с докинг-станцией на стену.
- 28. Крепление управляющего независимого дисплея-терминала на стену.
- 29. Крепление блока питания интерфейсного коммуникационного на стену.
- 30. Крепление блока питания на стену.
- 31. Крепление блока питания для Infinity C700/Infinity C500 на стену.
- 32. Подставка крепление управляющего независимого дисплея-терминала на стол/горизонталную поверхность.
- 33. Крепление блока питания для Infinity C700/Infinity C500 на подставку-крепление на стол.
- 34. Крепление монитора с докинг-станцией на полку/горизонтальную поверхность.
- 35. Крепление управляющего независимого дисплея-терминала на полку/горизонтальную поверхность.
- 36. Крепление блока питания интерфейсного коммуникационного на полку.
- 37. Крепление блока питания на полку.
- **38.** Крепление блока питания для Infinity C700/Infinity C500 на подставку-крепление на полку.
- 39. Крепление монитора с докинг-станцией на горизонтальный рельс.
- 40. Крепление управляющего независимого дисплея-терминала на рельс.
- 41. Крепление блока питания интерфейсного коммуникационного на горизонтальный рельс.
- 42. Крепление блока питания на горизонтальный рельс.
- 43. Крепление блока питания для Infinity C700/Infinity C500 на горизонтальный рельс.
- 44. Крепление монитора с докинг-станцией на вертикальную трубу.
- 45. Крепление монитора с докинг-станцией на вертикальную трубу с динамическим изменением положения и высоты

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Е.А. Тельнова

30 июля 2012 года

1212121

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT Nº ΦC3 2012/12603

Лист 1

- I. Система мониторинга физиологических параметров пациента Infinity Acute Care System:
- 1. Монитор пациента Infinity M540.
- 2. Блок питания стандартный.
- 3. Кабель питания.
- 4. Кабель системный.
- 5. Докинг-станция сетевая интерфейсная.
- II. Принадлежности:
- 1. Блок питания стандартный.
- 2. Блок питания коммуникационный интерфейсный со встроенным источником бесперебойного питания.
- 3. Кабель питания.
- 4. Батарея аккумуляторная литиевая.
- 5. Программное обеспечение для мониторинга ЭКГ по 12 отведениям.
- 6. Программное обеспечение для многоканального мониторинга инвазивного давления.
- 7. Программное обеспечение для расширенного анализа аритмий.
- 8. Программное обеспечение для расчета физиологических параметров.
- 9. Управляющий независимый дисплей-терминал Infinity C700.
- 10. Управляющий независимый дисплей-терминал Infinity C500.
- 11. Аккумуляторная батарея для Infinity C700/Infinity C500.
- 12. Блок питания для Infinity C700.
- 13. Блок питания для Infinity C500.
- 14. Клавиатура для персонального компьютера.
- 15. Манипулятор типа "мышь".
- 16. Коврик для манипулятора типа "мышь".
- 17. Программное обеспечение Infinity C700/Infinity C500 для отображения 12 графиков параметров мониторинга
- **18.** Программное обеспечение Infinity C700/Infinity C500 для отображения 16 графиков параметров мониторинга.
- 19. Программное обеспечение Infinity C700/Infinity C500 для просмотра данных мониторов, подключенных к информационной сети.
- **20**. Программное обеспечение Infinity C700/Infinity C500 для редактирования и создания **собственных** форматов отображения данных.
- 21. Программное обеспечение Infinity C700/Infinity C500 для одновременного отображения данных мониторинга и запуска доползительных придожений в едином интерфейсе

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Е.А. Тельнова

30 июля 2012 года