



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HX37.H04274

Срок действия с 05.11.2020

по 04.11.2023

№ 0645476

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № RU.RU.10HX37

продукции Общества с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт". Место нахождения: 105120, РОССИЯ, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3, пом. I, комн. 7, телефон: +79017234490, электронная почта: sertpromexpert@mail.ru; info@certpromexpert.ru. Аттестат аккредитации № RU.RU.10HX37, выдан 06.10.2017 года

## ПРОДУКЦИЯ

Дезинфекционные кабины, тоннели, порталы серии «DEZ GATE» (DG 1-10) с средством защитным на основе катионов серебра в водной дисперсии-«Аквивон-Эко», торговой марки «Серебряная Маска». Серийный выпуск

КОД ОК

28.29.22.130

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 28.29.22.-003-04917830-2020

КОД ТН ВЭД

8424890009

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СТЕРИЛ". Место нахождения: Российская Федерация, Оренбургская область, 462351, город Новотроицк, улица Советская, дом 102А, идентификационный номер налогоплательщика: 5607141379, телефон: +79032315151, электронная почта:

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СТЕРИЛ". Основной государственный регистрационный номер: 1165658074801, место нахождения: Российская Федерация, Оренбургская область, 462351, город Новотроицк, улица Советская, дом 102А, телефон: +79032315151, электронная почта: npk.steril@mail.ru

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № НК-113 от 05.11.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «Энтерпрайз», аттестат аккредитации РОСС RU.32055.04ВЦЭО.ИЛ00011

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации, хранения и транспортировка в части воздействия климатических факторов внешней среды. Срок хранения (службы, годности указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Руководитель органа

подпись

Данилова Дорина Ирековна

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Жиров Андрей Васильевич

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации